

DIENSTGEHEIM

KONINKLIJKE LANDMACHT
INSPECTIE v.d. TECHNISCHE DIENST

TD 8 - 9 SNL FN-630

BEVOORRADINGSCATALOGUS

GROEP F

TOEGESTANE HOEVEELHEDEN

VOOR

VELD- en BASISONDERHOUD

TEVENS LIJST VAN ALLE RESERVEDELEN

KIJKER, PRISMA-, 6 x 30 (Bleeker)

Code nr 49.0170

SEPTEMBER 1954

DIENSTGEHEIM

KONINKLIJKE LANDMAGT
INSPECTIE v. d. TECHNISCHE DIENST

GROEP F
TOEGESTANE HOEVEELHEDEN
VOOR
VELD- en BASISONDERHOUD
TEVENS LIJST VAN ALLE RESERVEDELEN
K I J K E R, P R I S M A-, 6 x 30 (Bleeker)
Code nr. 49.0170

In deze catalogus zijn alle gegevens verwerkt, welke bekend waren op 1 Augustus 1954.

1. ALGEMEEN

- 1.1 Deze catalogus geeft een opsomming van alle reservedelen voor het hoofdtrustingstuk PRISMAKIJKER, 6 x 30 (Bleeker) en dient voor identificatie van deze delen.
Tevens geeft deze catalogus alle artikelen aan, welke worden verstrekt aan TD-eenheden ten behoeve van het onderhoud van het betreffende hoofdtrustingstuk.
- 1.2 Achter de artikelen zijn tevens de geschatte hoeveelheden aangegeven, welke de diverse TD-herstel- en/of bevoorradings-eenheden in voorraad kunnen houden voor het verrichten van de hun toegewezen taak.
- 1.3 De autorisatie tot verstrekking is aangegeven door middel van een (initieel) toegestane hoeveelheid of door een %-teken, hetgeen betekent, dat van het betreffende artikel over het algemeen geen voorraad wordt aangehouden, doch dat de daarvoor in aanmerking komende Hersteleenheid gemachtigd is de betreffende reservedelen aan te vragen en te verwerken.

2. TOEGESTANE HOEVEELHEDEN

- 2.1 Over het algemeen mag de minimale hoeveelheid van een bepaald artikel (1 st, 1 paar, 1 stel) in voorraad worden gehouden, wanneer dit artikel regelmatig binnen een periode van 90 dagen wordt ver-

bruikt. (Artikelen, welke binnen de 90 dagen-periode niet worden verbruikt, moeten dus worden geretourneerd.) Blijkt van een bepaald artikel een groter verbruik, dan mag de hoeveelheid worden opgevoerd, doch deze moet worden begrensd tot een 15 dagen-voorraad.

In deze catalogus zijn geschatte verbruikscijfers gegeven volgens bovenstaande principes.

Indien het aanhouden van een voorraad i.v.m. het verwachte verbruik niet gerechtvaardigd wordt geacht, dan is de reparatie - c.q. aanvraagbevoegdheid aangegeven door een %-teken.

- 2.2 Het verbruik is uiteraard afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden en de voorraadcijfers dienen derhalve in verband hiermede te worden gecorrigeerd.
- 2.3 TD-bevoorradingsofficieren dienen in overleg met TD-herstellings-officieren zorgvuldig die artikelen te selecteren, welke zij in verband met de opgedragen taak nodig achten.

De in deze catalogus gegeven voorraadcijfers dienen te worden beschouwd als een *richtlijn* met behulp waarvan de eerste behoefte kan worden bepaald. Daarna dienen de voorraden zorgvuldig te worden afgestemd op het daadwerkelijk verbruik.

3. AANVRAGEN

Op de aanvragen dienen stocknummers en volledige benamingen te worden vermeld.

4. FABRIEKSNUMMERS

Voor de fabriekscodenummers staan de fabrikantsinitialen vermeld:
CEB = Dr. C. E. Bleeker te Zeist.

5. VERSTREKKINGSEENHEID

De kolom „Verstrekkingseenheid” vermeldt de uitgifte-eenheid van elk artikel.

6. AANTAL GEMONTEERD

De kolom "Aantal gemonteerd" vermeldt het aantal, dat van het betreffende artikel is gemonteerd.

7. VERWIJZINGEN

Voor de betekenis van de symbolen, opgenomen in deze kolom, zij verwezen naar de "Verklaring van tekens" op blz. 5.

SEPTEMBER 1954

DIENSTGEHEIM

VERKLARING VAN DE TEKENS

- H-1 H-1, H-4, J-16, K-3, enz. verwijzen naar de SNL's waarin het betreffende artikel is gecatalogiseerd.
- NX Artikelen waarachter „NX” staat vermeld, zijn gebruiksgoederen.
- X Artikelen waarachter „X” staat vermeld, zijn verbruiksgoederen.
- $\frac{o}{o}$ Het „ $\frac{o}{o}$ ”-teken geeft aan, dat het betreffende artikel over het algemeen niet in voorraad mag worden gehouden, doch moet worden aangevraagd zodra dit artikel voor reparaties benodigd is.
- $\frac{o}{o} \frac{o}{o}$ Het „ $\frac{o}{o} \frac{o}{o}$ ”-teken geeft aan, dat het betreffende artikel alleen mag worden verstrekt na bekomen toestemming van de daartoe aangewezen TD-officier.
- † Het „†”-teken geeft aan dat het betreffende artikel is of zal worden vervangen door een verbeterd artikel, waarbij echter de oude artikelen eerst moeten worden opgebruikt.
- /- Dit teken wordt gebruikt in de TD 8 SNL en geeft aan, dat het betreffende artikel eveneens in de bijbehorende TD 7 SNL voorkomt.

Stock nrs	Fabrieks nrs	BENAMING	Verstr. eenheid	Aant. gemont.	Richtvoorraad./ 100 H.U.						Fig. Nrs	Verwijzing	
					Te velde			Basis					
					3e ECH.	4e ECH.	Depot 30	On-der-voorr.	Mag. voorr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
FNO01-1579993	GEB-3209 B	HOOFDUI TRUSTINGSSTUK KIJKER, PRISMA-, 6x30, 0/00 verdeling, BLEEKER, cpl										1	

FN630-1560197	CEB-841063C	objectief	st	2										X
FN630-1560163	CEB-84107E	FLINTLENS. oog lens	st	1	%	%	3	8	14	3				X
FN630-1560152	CEB-84102	GLASPLAAT. m/graving	st	1							6-8			X
FN630-1560151	CEB-84101	HUIS. links	st	1							6-9			X
FN630-1560193	CEB-841059	HUIS. rechts	st	2	%	%	2	4	8	4-3				X
FN630-1560157	CEB-84105	KARTELDOP. oculair	st	4	2	2	8	8	24	2-12				X
FN630-1560287	CEB-220034	KNOOP. kijkerriem	st	4							1			X
FN630-1560184	CEB-841037C	KROONLENS. (lens A.B.), objectief	st	2										X

FN630-1560198	CEB-841063D	KROONLENS, ooglens	st	2										X
FN630-1560206	CEB-220032	KIJKERRIEM	st	1									1-4	X
FN630-1560204	CEB-841070	KIJKERTAS, leder, (tekening nr 841-A)	st	1									1-1	NX
FN630-1560183	CEB-841037B	OBJECTIEF, compleet, OS-20402	st	2	%	%	2	4	8	5				X
FN630-1560181	CEB-841037	OBJECTIEF IN VATTING	st	2	%	%	2	2	6	5-5				X
FN630-1560180	CEB-841036	OBJECTIEFTRECHTER	st	2	%	%	1	4	6	5-3				X
FN630-1560189	CEB-841051	OCULAIR GELEIDING, electron	st	2	%	%	2	4	8	4-8				X
FN630-1560169	CEB-841013	ONDERDEKSEL, links	st	1	%	%	1	4	6	5-10				X
FN630-1560168	CEB-841012	ONDERDEKSEL, rechts	st	1	%	%	1	4	6	5-11				X
FN630-1560153	CEB-84103	ONDERLEGPLAAT, prisma, aluminium	st	4	1	1	4	4	12	6-5				X
FN630-1560174	CEB-291015	ONDERLEGRING, scharnier	st	2	2	2	7	8	24	6-6				X
FN630-1560195	CEB-841062	OOGDOP, bakeliet	st	2	2	2	8	10	34	4-1				X
FN630-1560196	CEB-841063B	OOGLENS, stelsel AD	st	2	%	%	2	4	8	4				X
FN630-1560200	CEB-841063H	OOGLENSVATTING, compleet met ooglens	st	2	%	%	1	4	6	4-4				X
FN630-1560199	CEB-841063G	OOGLENSVATTING, electron O.S. 20453	st	2	—	—	—	4	6	4				X
FN630-1560156	CEB-84104C	PRISMA, links onder	st	1	%	%	1	5	7	6-12				X
FN630-1560155	CEB-84104B	PRISMA, rechts onder	st	1	%	%	1	5	7	6-13				X
FN630-1560154	CEB-84104	PRISMA, nr. O.S. 20491, boven	st	4	%	%	2	10	14	6-4				X
FN630-1560194	CEB-220023	PUNTSCHROEF, cil., K.W.W., 1/16" x 3,5 mm, karteldop	st	6	4	4	12	12	36					X
FN630-1560192	CEB-841058	RING, BORG-, messing, oculair	st	2	%	%	2	4	8	4-6				X
FN630-1560186	CEB-841040	RING, excentrisch, electron, objectief	st	2	%	%	4	4	12	5-4				X
FN630-1560172	CEB-841021	SCHARNIERBUS, electron	st	1	%	%	1	2	4	6-7				X
FN630-1560173	CEB-841024	SCHARNIERPEN, electron	st	1	%	%	1	2	4	6-3				X
FN630-1560170	CEB-220035	SCHROEF, cil, bol, W.W., 3/32" x 5 mm, deksels	st	6	4	8	16	16	48	5-9				X
FN630-1560165	CEB-84109	SCHROEF, cil, messing, WW, 3/32" x 6 mm vattina, voorzetlens	st	4	4	8	16	16	48	2-7				X
FN630-1560171	CEB-220036	SCHROEF, cil, W.W. 3/32" x 5 mm, klemplaat prisma	st	4	4	4	12	12	36	5-2				X

DIENSTGEHEIM

TID 8-9 SNL, FN-630

Stock nrs	Fabrieks nrs	B E N A M I N G	Verstr. eenheid	Richtvoorraad / 100 H.U.							Fig. Nrs	Verwijzing
				Aant. remont.	Te velde			Basis				
					3e ECH	4e ECH	Depot 30 dagen	On-der-houd	Mag. voorr. 1 jaar	Fig. Nrs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FN630-1560178	CEB-220048	SCHROEF, verz. bol, dekplaat, scharnier	st	1	4	4	4	4	12	6-1	X	
FN630-1560175	CEB-291017	SPANSCHROEF, scharnier	st	1	1	1	4	4	12	6-10	X	
FN630-1560179	CEB-220019	TAPSE PEN, dekplaat, scharnier	st	1	4	4	4	4	12	6-14	X	
FN630-1560182	CEB-841037A	VATTING, electron, objectief	st	2	—	1	2	2	6	5	X	
FN630-1560162	CEB-84107B	VATTING, voor voorzetlens er glasplaat, electron	st	1	—	—	—	2	4	2-8	X	
FN630-1560160	CFB-84106B	VATTING, voorzetlens, rechts, electron	st	1	—	—	—	2	4	2-9	X	
FN630-1560201	CEB-841065	VELDLENS, (lens E.F.)	st	2	%	%	2	4	8	4-5	X	
FN630-1560158	CEB-84106	VOORZETLENS										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UITRUSTING												
FN630-1560206	GEB-220032	DRAAGRIEM, kijker	st	1	1	1	1	44	8	1-4		
FN630-1560205	GEB-220031	DRAAGRIEM, kijker-tas	st	1	1	1	1	2	4	1-2		
FN630-1560207	GEB-220034	KNOOP, draagriem, kijker	st	2	2	2	4	12	12			
FN630-1560204	GEB-841070	TAS, leder	st	1	1	1	1	2	4	1-1		





FIG. 1




FIG 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

BEVOORRADINGS-CATALOGUS

GROEP F
TOEGESTANE HOEVEELHEDEN
VOOR
VELD en BASISONDERHOUD
TEVENS LIJST VAN ALLE RESERVEDELEN
KIJKER, PRISMA -, 6 x 30 (Bleeker)
Codenummer 49.0170

Deze wijziging heeft betrekking op de TD 8-9 SNL FN-630
dd September 1954

VASTGESTELD BIJ AANSCHRIJVING VAN DE MINISTER VAN OORLOG DD 19 Febr.
1957, HOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF, nr G 4/107.931.

APRIL 1957

DIENSTGEHEIM

BLZ. 6

FN630-1560164 In kolom 4 achter "messing" toevoegen: "1 mm".

Nieuw op te nemen:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FN630-1560209		CEB-84108A	AFSTANDRING, mess, 0,1 mm (just voorzetlens)	st	nb	%	%	1	4	7	2-10	X
FN630-1560210		CEB-841088	AFSTANDRING, mess, 0,2 mm (just voorzetlens)	st	nb	%	%	1	4	7	2-10	X
FN630-1560211		CEB-84108C	AFSTANDRING, mess, 0,5 mm (just voorzetlens)	st	nb	%	%	1	4	7	2-10	X
FN630-1560212		CEB-84108D	AFSTANDRING, mess, 0.05 mm (just voorzetlens)	st	nb	%	%	1	4	7	2-10	X

BLZ. 7

FN630-1560200 Kolom 3 dient gewijzigd te worden in: CEB-841063H.

FN630-1560154 Kolom 6 dient gewijzigd te worden in: "2".